

# MATÉRIEL FORAIN

Fabricant depuis 1978

## *Catalogue 2026*

PARASOLS DE MARCHÉ

TABLES EN ALUMINIUM

TENTES

ETALAGES

TABLES ET CHAISES PVC

BARNUMS ET MARCHÉS PUBLICS

PERSONNALISATION DE STAND

NOS ATELIERS DE RÉPARATION

[www.materiel-forain.fr](http://www.materiel-forain.fr)



# Sommaire

## P.5 PARASOLS DE MARCHÉ

- p.5 / Parasol
- p.7 / Pièces détachées de parasol
- p.8 / Accessoires de parasol
- p.9 / Rideau de parasol
- p.10 / Gouttières de parasol
- p.11 / Pieds de parasol
- p.12 / Créer votre parasol ou votre toit

## P.13 TABLES EN ALUMINIUM

- p.13 / Table droite
- p.14 / Table droite pliable en deux
- p.15 / Table primeur
- p.16 / Table primeur grande inclinaison
- p.17 / Présentoir flash télescopique
- p.18 / Accessoires de table

## P.19 TENTES

- p.20 / Tente Flash
- p.21 / Tente Inès
- p.23 / Tente Abri
- p.24 / Rideaux de tente
- p.25 / Pièces détachées de tente

## P.26 ETALAGES

- p.26 / Lits de camp
- p.28 / Tréteaux
- p.29 / Table accordéon
- p.29 / Accessoire d'étalage
- p.31 / Poids
- p.32 / Pieds tapis pour chandelle
- p.33 / Chandelle simple et double
- p.34 / Douilles
- p.35 / Barres de crémaillères
- p.38 / Penderies en rond
- p.39 / Penderies en H
- p.42 / Penderies en long
- p.45 / Lumières

## P.47 TABLES ET CHAISES PVC

## P.52 BARNUMS ET MARCHÉS PUBLICS

## P.54 PERSONNALISATION DE STAND

## P.57 ATELIERS DE RÉPARATION

## P.58 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



*Depuis plus de 40 ans, notre usine conçoit et réalise tous les produits destinés aux commerçants et aux professionnels de l'événement, du cinéma et de la restauration.*

## *Des Produits réperable et durable*

Nous avons su **allier qualité et durabilité** pour tous nos produits. Notre adaptabilité face aux exigences de nos clients et de leur secteur d'activité, ainsi que la rapidité d'exécution et de livraison dans toute l'Europe font de notre entreprise votre meilleur atout.

## *Un conseil adapté à votre projet*

Tous nos produits sont **complémentaires et modulables**. En fonction de votre projet et de vos contraintes techniques ou tarifaires, nous saurons vous conseiller pour assembler et composer les articles nécessaires à la finalisation de votre projet.

## *Le sur-mesure*

Les centaines de produits présentés dans notre catalogue répondent à la plupart de vos besoins, mais comme nous sommes fabricant, **nous vous proposons la création sur-mesure** de la plupart de nos références pour un supplément très raisonnable. Personnalisé vos produits tant au niveau de leur forme et de leur dimension, qu'au niveau des matériaux et des couleurs.

## *La location*

Stands, tentes, parasols, tables, porte-habits et/ou accessoires ?

Vous n'avez pas forcément l'utilité de les acheter, ou vous n'avez pas assez de place pour les entreposer ? Pas de problème, **Matériel Forain vous loue**, pour une période déterminée, tous les articles correspondant à votre besoin.

# LE PARASOL DE MARCHÉ



**BICOLORE OU UNI**  
33 couleurs au choix

*Léger et robuste*

ouverture et fermeture par  
poignée télescopique

**CONÇUS POUR DURER, ILS SONT RÉPARABLES ET L'INTÉGRALITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES NÉCESSAIRES À LEUR CONCEPTION EST DISPONIBLE EN SAV.**

**Le parasol forain est un outil de travail indispensable pour délimiter votre espace de vente.** Il servira aussi bien à protéger votre marchandise, votre clientèle et vous-même, quelles que soient les conditions météorologiques (soleil, vent, pluie, neige...).

**Pour répondre à tous vos besoins,** nous fabriquons et distribuons une large gamme de parasol dans de nombreuse taille, types de toile et de très nombreuse déclinaison de couleur.

**Robustesse, légèreté, étanchéité et facilité de manipulation inégalable** font que nos parasols sont les plus performants sur le marché européen depuis plus de 30 ans.

*Pour créer votre parasol, rendez-vous sur : [www.materiel-forain.fr](http://www.materiel-forain.fr)*

## PARASOL

DIMENSIONS en cm	RÉF 600	RÉF 1000	POIDS TOTAL (pied +housse)	
			600	1000
400 x 300	<b>PARA001</b>	<b>PARA073</b>	18 kg	21 kg
350 x 300	<b>PARA002</b>	<b>PARA074</b>	18 kg	21 kg
300 x 300	<b>PARA003</b>	<b>PARA075</b>	17 kg	20 kg
350 x 250	<b>PARA004</b>	<b>PARA076</b>	17 kg	20 kg
300 x 250	<b>PARA005</b>	<b>PARA077</b>	15 kg	18 kg
300 x 200	<b>PARA006</b>	<b>PARA078</b>	15 kg	18 kg



Autres dimensions et qualités de toiles sur devis.

## ARMATURE

- Mât Ø 35 mm en aluminium supérieur anodisé et inoxydable
- Noix haute en acier galvanisé, à 12 crans, munie d'un manche télescopique permettant de régler la hauteur du parasol et sa mise à plat pour réduire la prise au vent
- Noix basse en acier galvanisé avec 12 crans pour y arrêter les baleines par leurs embouts
- 12 baleines rondes en aluminium haute fréquence de diamètre 16 mm
- Embout PVC avec ressort au bout de chaque baleine facilitant la tension de la toile

## ARMATURE DE PARASOL

DIMENSION tailles en cm	RÉFÉRENCE	POIDS
400x300	<b>ARM001</b>	8 kg
350x300	<b>ARM002</b>	8 kg
300x300	<b>ARM003</b>	7 kg
350x250	<b>ARM004</b>	7 kg
300x250	<b>ARM005</b>	6 kg
300x200	<b>ARM006</b>	6 kg


Autres dimensions sur demande



*Toile abimée mais armature en bon état ? Réentoilez.*

## TOILE DE PARASOL

- Toile ref 600, 100% polyester imperméabilisée anti-moisissures
- Enduite PVC anti UV
- Renfort PVC à chaque angle avec demi anneau pour haubanage
- Renfort en caoutchouc pour protéger la toile des frottements
- Fourreau PVC pour maintenir chaque baleine
- Lambrequin vagues
- Sangle avec crochets tout autour pour rideaux et gouttières
- Possibilité de toile en épaisseur simple ref 600 ou en double ref 1000



**Nos toiles sont composées à 100 % de polyester supérieur s'adapte à toutes les armatures.** Nos toiles proposées allient fiabilité, résistance, confort et élégance. Conçues pour le plein air, teintées dans la masse au cœur de la fibre avec une texture très dense de la chaîne et de la trame retorse. Elles offrent une tenue de couleur dans le temps inégalées face aux UV et aux intempéries.

DIMENSIONS en cm	RÉF 600	RÉF 1000	POIDS TOTAL (pied +housse)	
			600	1000
400x300	<b>TOI001</b>	<b>TOI021</b>	5,3 kg	9,1 kg
350x300	<b>TOI002</b>	<b>TOI022</b>	5 kg	8,1 kg
300x300	<b>TOI003</b>	<b>TOI023</b>	4,3 kg	7,3 kg
350x250	<b>TOI004</b>	<b>TOI024</b>	4 kg	7 kg
300x250	<b>TOI005</b>	<b>TOI025</b>	4 kg	6 kg
300x200	<b>TOI006</b>	<b>TOI026</b>	3,2 kg	5,4 kg

Autres dimensions sur demande

**Leur traitement imperméabilisé**, anti-moisissures et antitaches assure leur déperlance (l'eau glisse et n'est pas absorbée), leur perméabilité et un séchage rapide. Toutes les coutures sont réalisées avec du **fil hautement résistant et imperméabilisé** pour vous assurer une étanchéité parfaite. **Des toiles en double épaisseur (ref 1000)** vous sont aussi proposées, pour une plus haute résistance à la rupture, aux accrochages et à l'usure. Des tests réguliers de contrôle sur la résistance et l'étanchéité nous permettent de vous proposer, depuis plus de 40 ans, **des toiles de haute qualité, bien supérieure aux standards du marché !**

# Pièces détachées de parasol

Alliage en aluminium anodisé inoxydable léger et robuste  
ouverture et fermeture par poignée télescopique

## BONCHON DE MÂT EXTERIEUR BOU002

Empêche l'accumulation d'eau et la formation de rouille. Ø 35 mm



## RIVET DE MÂT RIV004



## CHAPEAU DE FIXATION DE TOILE BOU005

Permet la fixation stable de la toile sur l'armature. Ø 35 mm



## POIGNÉE TÉLESCOPIQUE POI008



## ROND EN MOUSSE PVC MOU001

A placer entre la noix haute et la toile pour protéger des frottements.



## CHARNIÈRES POUR BALEINES CHA007

Pour relier les baleines aux contre-baleines



## COUVRE HARNIÈRE COU001

A fixer autour de la charnière pour protéger la toile des frottements



## SYSTEME TÉLESCOPIQUE HAUT DE PARASOL SYS001



## RIVET DE CHARNIÈRE RIV003



## SYSTEME BAS SYS002



## BALEINE BAL002

## CONTRE BALEINE BAL003



## RESSORT DE BALEINE RES001

Embout PVC avec ressort intérieur, favorisant la tension de la toile.



## FIL DE SYSTEME FIL001

Fil métallique fixant les baleines autour de la noix haute et les contre-baleines de la noix basse

## BOUCHON DE MÂT INTERIEUR BOU001

En plastique rigide et résistant Ø 35 mm



## VIS EN ACIER GALVANISÉ VIS001

Diamètre 10 mm, permet de visser le système bas et le pieds de parasol



# Accessoires de parasol



## HOUSSE DE TRANSPORT HOU001

Housse de parasol en toile polyester imperméabilisée et anti-moisissure. Toile respirant souple, offrant une bonne résistance aux frottements et évite la formation de moisissure. Efficace pour une protection quotidienne de votre parasol lors du transport et du stockage.



## BOMBE IMPERMÉABILISANTE BOM001

Imperméabilisant par pulvérisations pour coutures et toiles. Application facile. Résistant à la pluie, neige, vent et soleil. Protège de l'humidité et conserve la souplesse de la toile.  
Vol : 600ml



## ANNEAUX DE PARASOL ANN001

Permet de fixer les rideaux




## GOUSSET GOU097

Permet de glisser les baleines dans les toiles



# Rideaux de parasol



## RIDEAU TISSÉ

- Toile plastique en fil polyéthylène haute densité renforcée pour stopper les déchirures
- Œillets sur les 4 côtés pour fixation solide et stable.
- Disponible en 300x200 cm et 400x200 cm.
- Livré sans crochet (disponible en supplément).



## RIDEAU ARMÉ REF K

- Rideau en plastique armé ultra-résistant.
- Bande PVC de 3 cm sur le tour permettant la fixation solide des crochets plastique ou fer (sur commande) sur le côté haut. Oeillet sur les 3 autres côtés.



## RIDEAU CRISTAL TRANSLUCIDE

- Entourage en plastique translucide épais.
- Bande de renfort PVC de 3 cm sur le tour permettant la fixation des crochets.
- Oeillet sur les 3 autres côtés.



## RIDEAU TOILE

- Polyester imperméabilisé et anti-moisissure; enduit PVC laqué
- Bande de renfort PVC de 3 cm sur le tour, pour la fixation des crochets en haut et crochets
- Idéal pour un stand harmonieux, des rideaux assorties à vos parasols.
- Personnalisable sur commande.



Exemple de rideau toile

Dimen- sions (en cm)	REF TISSÉ	REF ARME K	REF CRISTAL	REF TOILE 600
400 x 200	<b>ENT001</b>	<b>ENT003</b>	<b>ENT008</b>	<b>ENT013</b>
350 x 200	-	<b>ENT004</b>	<b>ENT009</b>	<b>ENT014</b>
300 x 200	<b>ENT002</b>	<b>ENT005</b>	<b>ENT010</b>	<b>ENT015</b>
250 x 200	-	<b>ENT006</b>	<b>ENT011</b>	<b>ENT016</b>
200 x 200	-	<b>ENT007</b>	<b>ENT012</b>	<b>ENT017</b>

Autres dimensions et personnalisation sur demande

# Gouttières de parasol



**Positionnée entre deux parasols** par ses crochets, notre gouttière vous garantit l'étanchéité entre ceux-ci.

Existe en plastique translucide armé ou en polyester imperméabilisé et antimoisissures.

## Pour bien solidariser vos parasols !



### GOUTTIÈRE PLASTIQUE

- En plastique translucide armé.
- Bande de renfort PVC de 3 cm sur le tour.
- Crochets plastique ou fer (sur demande) fixés sur la barre de renfort.

Ref GOUT PLASTIQUE	DIMENSION tailles en cm
<b>GOU001</b>	400 x 50
<b>GOU002</b>	350 x 50
<b>GOU003</b>	300 x 50
<b>GOU004</b>	400 x 100
<b>GOU005</b>	350 x 100
<b>GOU006</b>	300 x 100

Autres dimensions sur demande



### GOUTTIÈRE TOILE

- En polyester imperméabilisé et anti moisissure.
- Bande de renfort PVC de 3 cm sur le tour.
- Crochets plastique ou fer fixés sur la bande de renfort.
- Sur commande pour les coloris 600 ou 1000, plus solide sur le long terme (blanc en stock).

Ref GOUT PLASTIQUE	DIMENSION tailles en cm
<b>GOU010</b>	400 x 50
<b>GOU011</b>	350 x 50
<b>GOU012</b>	300 x 50
<b>GOU013</b>	400 x 100
<b>GOU014</b>	350 x 100
<b>GOU015</b>	300 x 100

Autres dimensions sur demande



### CROCHET DE GOUTTIÈRE CRO006

L 33 x l 22 x E 4 mm  
En acier galvanisé



### CROCHET DE GOUTTIÈRE CRO007

L 55 x l 30 x E 12 mm  
En plastique

# Pieds de parasol

La stabilité d'un parasol dépend en premier lieu du pied recevant le mât. Plus le pied est lourd, solide et stable, plus votre structure le sera. Voici notre gamme de pieds, que vous pourrez choisir en fonction de vos contraintes. Tous nos pieds sont en acier galvanisé à trois branches, repliables avec chaîne de sécurité et vis de serrage. Les pieds plats évitent l'encombrement au sol et offrent plus de stabilité.



## PIED STANDARD PIE007

H 65 cm - Ø 42 cm  
branches en cm :  
L70 x l35 x E0,5  
7 Kg



## PIED STANDARD HAUT PIE008

H 115 cm - Ø 42 cm  
branches en cm :  
L70 x l35 x E0,5  
8 KG



## PIED PLAT LOURD PIE009

H 65 cm - Ø 42 cm  
branches en cm :  
L 54 x l 10 x H 1  
17 Kg




## PIED PLAT HAUT PIE010

H 115 cm - Ø 42 cm  
branches :  
L 54 x l 10 x H 1  
18 Kg



## PIED PLAT SAM PIE011

H 58 cm - Ø 42 cm  
branches en cm :  
L 54 x l 6 x H 0,8  
10 Kg



## PIED DE PARASOL AVEC DISQUETTE

Possibilité de doubler le disque pour plus de poids et de stabilité. Existe en 2 dimensions.  
H 65 cm

### AVEC CARRÉ DE PIED



## PIE012

Pied platine  
50x50 cm - 12 kg



## PIE013


Pied platine  
70x70 cm - 15 kg

## RIVET DE PIED RIV001



## POIDS SPÉCIAL PIED DE PARASOL POI005

Forme ronde sans poignée  
Ø 20 cm - H 8 cm  
11 KG




## RALLONGE DE PIED RAL001

Vous permet de surélever votre parasol  
En acier galvanisé Adaptable sur tous les  
pieds de parasols

# Créer votre parasol ou votre toit

Accueil / PARASOLS / Créer votre parasol / Votre Parasol déclinable



**VOTRE PARASOL DÉCLINABLE**  
380,00 € TTC

Personnalisation

Couleur de la bande  
Bande

Couleur de la toile  
Bleu Azur

Couleur du fermet  
Jaune

Dimensions  
180x330

Type de pied  
Standard


Type de toile  
Aérien

Quantité  
1

AGOUTER AU PANIER

Partager

Accueil / PARASOLS / Toit de Parasol déclinable



**TOIT DE PARASOL DÉCLINABLE**  
215,00 € TTC

Personnalisation

Couleur de la bande  
Vert

Couleur de la toile  
Blanc

Couleur du fermet  
Vert

Dimensions  
180x330

Type de toile  
Aérien

Quantité  
1

AGOUTER AU PANIER

Produit disponible sur commande

Partager

Rendez-vous sur [www.materiel-forain.fr](http://www.materiel-forain.fr)

## TOILE 600 / 33 COULEURS



## TOILE 1000 / 17 COULEURS



# TABLES EN ALUMINIUM PLIANTES



**Materiel Forain est fabricant**, toutes nos tables sont proposées en taille standard, mais sont également **réalisables aux dimensions souhaitées, sur commande**.

**Vous avez des besoins spécifique** : un trou pour une poubelle, une poignée, une évacuation d'eau... **Nous vous accompagnerons pour trouver le produit le mieux adapté à vos besoins**. Pour les marchandises extrêmement lourdes, nous avons la solution à vos problèmes, nos tables peuvent être réalisées avec des pieds renforcés de section 50 x 20 mm au lieu des pieds standard de 30 x 15 mm.

## Table droite



Pied section  
standard  
30x15 mm



Table plateau de 2 m à 3 pieds

*Pour plus de stabilité, les tables de 2M de long sont à 3 pieds.*

- Conçues pour un usage intensif, elles sont légères, pratiques et solides.
- Faciles à utiliser et à transporter
- Structure en aluminium renforcé et barres de renforts soudées
- Plateau en tôle d'aluminium riveté
- Pieds en aluminium repliables, de section 30 x 15 mm avec sécurité anti-fermeture



Pieds renforcés  
50 x 20 mm



dimension ouverte en cm (LxlxH)	ref Table Alu Droite Plate	dimension pliée en cm ( L x l x H )	poids
100 x 60 x 80	<b>TAAD001</b>	100 x 60 x 3,8	3 Kg
100 x 70 x 80	<b>TAAD002</b>	100 x 75 x 3,8	3 Kg
100 x 100 x 80	<b>TAAD003</b>	100 x 100 x 3,8	4 Kg
120 x 75 x 80	<b>TAAD004</b>	120 x 75 x 3,8	4 Kg
120 x 100 x 80	<b>TAAD005</b>	120 x 100 x 3,8	5 Kg
150 x 75 x 80	<b>TAAD006</b>	150 x 75 x 3,8	6 Kg
150 x 100 x 80	<b>TAAD007</b>	150 x 100 x 3,8	7 Kg
200 x 75 x 80	<b>TAAD008</b>	200 x 67,5 x 3,8	8 Kg
200 x 100 x 80	<b>TAAD009</b>	200 x 100 x 3,8	9 Kg
Sur Mesure	<b>TAAD010</b>	/	/

Autres dimensions sur demande

## Table droite pliable en deux



### TABLE EN ALUMINIUM PLIABLE EN DEUX.

Pour vous simplifier la vie, nous avons conçu une gamme de tables 100 % aluminium renforcé, qui, une fois repliées en deux, se transportent facilement grâce à une poignée solide. Encore moins encombrantes pour le stockage, ces tables sont dotées de trois pieds pliants avec une sécurité anti-fermeture, offrant ainsi stabilité et sécurité.

dimension ouverte en cm (L x l x H)	ref pliable en 2	dimension pliée en cm (L x l x H)	poids
150 x 75 x 70/80	<b>TAAP001</b>	77 x 75 x 7	6 Kg
150 x 100 x 70/80	<b>TAAP002</b>	100 x 75 x 7	7 Kg
200 x 75 x 80	<b>TAAP003</b>	100 x 76 x 7	8 Kg
200 x 100 x 80	<b>TAAP004</b>	100 x 100 x 7	9 Kg
Sur Mesure	<b>TAAP005</b>	/	/

Autres dimensions sur demande



# Table primeur

**Table aluminium primeur à inclinaison réglable.** Elles sont adaptées à l'exposition de vos caquettes de fruits et légumes. Avec un plateau à **inclinaison réglable**, les tables offrent une meilleure visibilité à votre stand de marché. Structure, pieds et plateau en **aluminium renforcé**. Pieds avec sécurité **anti-fermeture** pour plus de stabilité. Rebords de table 3 cm permettant de bloquer les caquettes (5 ou 8 cm en options).




dimension ouverte en cm (L x l x H)	ref	poids
120 x 80	<b>TAAI001</b>	4,0 Kg
150 x 80	<b>TAAI002</b>	6,0 Kg
150 x 100	<b>TAAI003</b>	7,0 Kg
150 x 120	<b>TAAI004</b>	7,5 Kg
200 x 80	<b>TAAI005</b>	8,0 Kg
200 x 100	<b>TAAI006</b>	9,0 Kg
sur mesure	<b>TAAI007</b>	/

Autres dimensions sur demande

Hauteur avant : 75 cm / Hauteur arrière réglable : 95 > 105 cm

*Légère et pliable, pour un usage intensif !*



# Table primeur grande inclinaison

## TABLE ALUMINIUM PRIMEUR À GRANDE INCLINAISON. TGI001

**Produit sur commande uniquement.** Pour les marchés et magasins de fruits et légumes. Table solide et résistante, entièrement repliable, réalisée en tube 30 x 15 mm ou 50 x 20 mm si nécessaire pour supporter des charges plus lourdes.



structure vue arriere



ped section 50 x 20 mm



# Présentoir flash télescopique

**Tables d'extérieur de marché avec deux à cinq niveaux de présentation**, pieds réglables sur quatre positions et sécurité anti-fermeture. Pliable et peu encombrant, se transporte facilement grâce à son sac de transport avec poignée qui est Livré avec. Utilisation comme présentoir pour fruits et légumes, fleurs, chaussures, confiseries...

- Structure et pieds en aluminium anodisé renforcé.
- Chaque plateau est en aluminium et mesure 150 x 33 cm
- Articulations des pieds et visserie en acier.
- Premier niveau H 50 cm minimum et 61 cm maximum.
- Chaque niveau suivant H 20 cm.



Sac de transport



**TABLE 2 ÉTAGES**  
PRE001-PRE002



**TABLE 3 ÉTAGES**  
PRE003-PRE004



**TABLE 4 ÉTAGES**  
PRE005



**TABLE 5 ÉTAGES**  
PRE006



repliée en 1 étage



ouverte en 3 étages



exemple de présentation

ref TABLE	dimension ouverte en cm (L x l x H)	dimension pliée en cm (L x l x H)	poids	profondeur ouverte
2 étages <b>PRE001</b>	150 x 33 x 50/70	150 x 33 x 8	12 Kg	66 cm
2 étages <b>PRE002</b>	150 x 40 x 50/70	150 x 40 x 8	13,5 Kg	80 cm
3 étages <b>PRE003</b>	150 x 33 x 50/70/90	150 x 33 x 11	16 Kg	100 cm
3 étages <b>PRE004</b>	150 x 40 x 50/70/90	150 x 40 x 11	17,5 Kg	120 cm
4 étages <b>PRE005</b>	150 x 33 x 50/70/90/110	150 x 33 x 14	20 Kg	132 cm
5 étages <b>PRE006</b>	150 x 33 x 50/70/90/110/130	150 x 33 x 17	26 Kg	165 cm

## HOUSSE POUR PRÉSENTOIR FLASH

### HOU004

Pour plus d'élégance, une housse peut vous être confectionnée sur mesure, dans le coloris de votre choix.



# Accessoires de table

## LE PORTE BALANCE

**POR022** - 50 x 35 cm

**POR023** - 40 x 35 cm

Tablette droite amovible à poser sur la table inclinée. Idéale pour y poser votre balance, peut également servir de tablette d'écriture ou de porte chèques sur table inclinée.



**Légère et solide**  
En aluminium anodisé



## LE PORTE SACS

**SAC018**

Avec système d'accrochage pour les différentes tables. Existe aussi en gris aluminium.



## LE TABLIER DE BANC VENDU AU MÈTRE

Le tablier de banc est une banderole qui peut être réalisée en polyester ou en PVC, de couleur unie ou rayée bicolore, dans des dimensions souhaitées, que l'on fixe sur le tour des étalages forains, quels que soient les supports (tables aluminium, tables PVC, tréteaux, lits de camp...). **Il permet d'entreposer des marchandises en toute discrétion sous les bancs, tout en offrant un visuel élégant de votre stand.**

**Personnalisable par impression de logo et/ou de texte**, vous obtiendrez un stand publicitaire qui attirera l'attention du consommateur, ce qui facilitera la vente de vos produits. Plusieurs couleurs et accroches possibles (velcro, œillet, jonc, crochet..).



### TOUR DE BANC

PVC **TDB001** / Toile **TDB002**  
Taille et couleur sur demande



**BAGUETTE DE JONC**  
**BAG002**



**CROCHET LIT DE CAMPS**  
**CRO011**

Œillets ou velcros sur commande



### PVC RAYÉ

8 couleurs disponibles

# LES TENTES



*Tirez, dépliez, c'est monté !*

**Leader européen de l'aménagement extérieur depuis plus de 40 ans**, Matériel Forain a sélectionné et développé trois gammes de tentes pliantes. **Adaptées aux besoins des professionnels** de l'exposition et de l'événementiel, des associations, des institutions et des particuliers exigeants.

**Dotées de solides structures télescopiques en acier ou en aluminium** recouvert d'une toile étanche en polyester ou en PVC, les tentes pliantes peuvent servir de stands d'exposition, de tonnelles de jardin, de chapiteaux de festivité, de tentes de réception, de stands de marché, de rassemblements sportifs ou d'événements locaux, etc.

**Disponibles dans différentes dimensions et modulables**, elles s'assemblent selon vos désirs et permettent d'abriter un très grand nombre de personnes.

**Personnalisables avec votre logo ou du texte**, elles peuvent devenir un outil de communication publicitaire. La tente pliante se plie et se déplie en moins d'une minute sans aucun outil et se transporte facilement grâce à son sac de rangement à roulettes.

*Notre sélection de grande qualité vous ouvre  
l'espace du plein air en toute sécurité et simplicité.*

# Tente Flash

**Tonnelle pliante en aluminium** facilitant la manutention. À dimensions égales, l'aluminium est deux fois et demie plus léger que l'acier.



## STRUCTURE

- 100% aluminium anodisé renforcé
- Poteaux carrés en aluminium : 30 x 30 mm épaisseur : 2 mm
- Croisillons en aluminium : 25 x 25 mm épaisseur : 2 mm
- Pieds réglables en hauteur sur 4 positions : hauteur praticable sous bandeau 180 ou 216 cm - hauteur totale 285 ou 321 cm.
- Platine en fonte d'aluminium perforé avec des pour ancrage
- Pièces de connexions en fonte d'aluminium
- Visserie inoxydable

## TOILE

- Polyester ref 600 enduit PVC une face. Traitement imperméabilisé et anti-moisissures
- Equipé de lambrequin avec velcro intérieur de 40 mm sur la périphérie.

Ref TENTE FLASH	DIMENSION tailles en cm	POIDS
<b>TEN016</b>	200 x 200	13 kg
<b>TEN017</b>	250 x 250	15 kg
<b>TEN018</b>	300 x 200	16 kg
<b>TEN019</b>	300 x 300	17 kg
<b>TEN020</b>	400 x 400	22 kg
<b>TEN021</b>	450 x 300	22 kg
<b>TEN022</b>	600 x 300	26 kg
<b>TEN023</b>	600 x 400	30 kg
<b>TEN024</b>	800 x 400	36 kg

**Attention, pour augmenter la durée de vie du produit et pour votre sécurité, il est important de bien fixer les pieds de la structure au sol.** Pour cela, vous pouvez utiliser des poids de lestage, afin d'éviter son usage en cas de vents violents. Après usage, il est recommandé de replier la tente et de la stocker dans un endroit sec et abrité.

## TOILE 600 / 33 COULEURS



# Tente Inès

La tente Inès est un premier prix de très bonne qualité. Structure à armature carré de 29 mm en acier galvanisé, toile de 300 g/m<sup>2</sup>. Elles sont repliables pour une mise en place facile et un transport simplifié. Elles sont livrées avec piquets et sac de transport.



Tonnelle pliante en acier laqué blanc. Peut être vendue seule ou avec son pack 4 côtés (3 murs et 1 mur porte).

## STRUCTURE

Acier laqué blanc traité avec une peinture époxy anticorrosion qui lui confère une plus grande résistance aux chocs et aux rayures.

- Poteaux carrés 29 x 29 mm
- Epaisseur 1,5 mm
- Réglable en hauteur sur 5 positions par système de goupille.
- Pièce de connexion en nylon injecté.

## TOILE


- Sur chaque bandeau est fixée une bande de velcro (2 cm) permettant l'accroche de gouttière et/ou bâches latérales.




Ref TENTE	DIMENSION ouverte en cm	DIMENSION fermée en cm	POIDS
<b>TEN009</b>	200 x 200	158 x 22 x 20	11 kg
<b>TEN010</b>	250 x 250	158 x 23 x 20	13 kg
<b>TEN011</b>	300 x 200	158 x 24 x 20	15 kg
<b>TEN012</b>	300 x 300	158 x 23 x 32	16 kg
<b>TEN013</b>	400 x 200	158 x 24 x 30	17 kg
<b>TEN014</b>	450 x 300	158 x 24 x 32	19 kg
<b>TEN015</b>	600 x 300	158 x 25 x 42	24 kg

Autres dimensions et qualités de toiles sur devis


## COULEURS DISPONIBLES




Blanc




Blanc cassé




Gris




Bleu foncé



Rouge



Vert foncé



Noir



Système de fermeture



Système de pied réglable



Gouttière de tente



## HOUSSE DE TRANSPORT HOU003

Nos tentes sont livrées avec leur housse de transport (HOU003) sur roulettes et les piquets pour la fixation sur sols meubles (gazon, terre). Contenu : armature, toit, sac de transport, kit d'arrimage (murs, poids et gouttière en option).

## GOUTTIÈRE DE TENTE

Gouttière en toile blanche équipée de velcro

Ref gouttière	DIMENSION tailles en cm
<b>GOU089</b>	300 x 50
<b>GOU090</b>	450 x 50
<b>GOU091</b>	500 x 50
<b>GOU092</b>	600 x 50
<b>GOU093</b>	300 x 25
<b>GOU094</b>	450 x 25
<b>GOU095</b>	600 x 25

*Rapide à plier et facile à ranger !*

30 mm  
↔



### POIDS DE LESTAGE

**POI001** - 15 KG

Forme carrée avec poignée  
L 16,5 x l 16,5 x H 10 cm  
Largeur de fente 30 mm

30mm  
↔



### POIDS DE LESTAGE

**POI002** - 17 KG

Forme rectangle avec poignée  
L 22 x l 14 x H 10 cm  
Largeur de fente 30 mm

**Attention :** conçue pour une installation temporaire et un usage de moyenne intensité. Vérifiez les conditions météo avant l'installation. Vérifiez que la structure est complètement tirée et la toile correctement tendue. Elle doit être totalement sèche avant d'être démontée et rangée, afin d'éviter les moisissures. À replier en cas de vent fort.



Tente fermée et ouverte à moitié.

# Tente Abri



*Aluminium  
anodisé*

**Tente pliante professionnelle ultra résistante** en aluminium anodisé renforcé. Livrée avec son sac de transport.

## STRUCTURE


- Poteaux hexagonaux en alu anodisé renforcé Ø 5 cm épaisseur 2 mm
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Système de blocage avec anneau à ressorts
- Croisillons : 35 x 18 cm épaisseur 2 mm
- Pièces de connexions en alu et fonte d'aluminium
- Platine de pied en acier galvanisé

## TOILE

- Toit PVC 520g/m<sup>2</sup> avec traitement anti UV
- Toit polyester 450g/m<sup>2</sup> enduit PVC, anti UV

## POIDS DE TENTE EN H

<b>POI006</b> 30 kg H : 10 cm	<b>POI007</b> 15 kg H : 5 cm
-------------------------------------	------------------------------------



Ref TENTE ABRI	DIMENSION taille en cm	PLIEE tailles en cm	POIDS	Diamètre
<b>TEN004</b>	300 x 200	156 x 30 x 33	28 kg	50 mm
<b>TEN005</b>	300 x 300	156 x 33 x 33	30,5 kg	50 mm
<b>TEN006</b>	400 x 200	156 x 40 x 32	30 kg	50 mm
<b>TEN007</b>	450 x 300	156 x 42 x 32	40 kg	50 mm
<b>TEN008</b>	600 x 300	156 x 55 x 33	60 kg	50 mm

Pour d'autres tailles, merci de nous consulter.

## HOUSSE DE TRANSPORT RENFORCÉ AVEC ROUES

Ref housse	DIMENSION tailles en cm
<b>HOU005</b>	300 x 300
<b>HOU006</b>	450 x 300
<b>HOU007</b>	600 x 300



## DOUILLES DE TENTE POUR BARRE ENTRE-MÂT DOU 019



## COULEURS DISPONIBLES



**Attention :** lors de l'installation, toujours utiliser les piquets fournis avec la tente afin de la fixer au sol ou bien d'utiliser les poids disponibles à la vente dans notre boutique. Stocker l'ensemble du produit sec.

# Rideaux de tente

## LOT DE RIDEAUX DE TENTES

Lot de 4 rideaux de tente de 2 mètres de haut chacun, panneaux équipés de velcro et fermeture éclair à chaque angle. Disponibles en lot de quatre murs, dont un avec porte, ou à l'unité. Pour une configuration entièrement modulable, chaque côté est indépendant. Chaque panneau de est doté d'une bande Velcro à poser sur le bandeau du toit et à coller pour faire tenir sur les pieds. Système de zip pour la fermeture.



Les rideaux sont fournies avec une sacoche de rangement afin de faciliter leur transport.

## RIDEAU FLASH :

Toile 100% polyester  
haut de gamme - ref 600  
Disponible en 33 couleurs  
pour s'assortir a votre toit.

Ref FLASH	DIMENSION DE VOTRE TENTE
<b>LOT019</b>	200 x 200
<b>LOT020</b>	250 x 250
<b>LOT021</b>	300 x 200
<b>LOT022</b>	300 x 300
<b>LOT023</b>	400 x 400
<b>LOT024</b>	450 x 300
<b>LOT025</b>	600 x 300
<b>LOT026</b>	600 x 400
<b>LOT027</b>	800 x 400

## RIDEAU INÈS :

Toile 100% polyester  
Disponible en 7 couleurs  
pour s'assortir a votre toit.


































Ref INES	DIMENSION DE VOTRE TENTE
<b>LOT008</b>	200 x 200
<b>LOT009</b>	250 x 250
<b>LOT010</b>	300 x 200
<b>LOT011</b>	300 x 300
<b>LOT012</b>	400 x 200
<b>LOT013</b>	450 x 300
<b>LOT014</b>	600 x 300

## RIDEAU ABRI :

Toile PVC 520 g/m<sup>2</sup>  
Disponible en 7 couleurs  
pour s'assortir a votre toit.

Ref ABRI	DIMENSION DE VOTRE TENTE
<b>LOT015</b>	300 x 300
<b>LOT016</b>	400 x 200
<b>LOT017</b>	450 x 300
<b>LOT018</b>	600 x 300

# Pièces détachées de tentes

	FLASH		INES		ABRI	
<b>PLATINE DE PIED</b>		<b>PLA002</b> fonte d'aluminium		<b>PLA001</b> acier époxy		<b>PLA003</b> acier galvanisé
<b>POTEAU INFÉRIEUR</b>		<b>POT002</b> aluminium		<b>POT001</b> acier époxy		<b>POT003</b> alu anodisé renforcé Ø50 mm
<b>POTEAU SUPÉRIEUR</b>		<b>POT005</b> aluminium		<b>POT004</b> acier époxy		<b>POT006</b> alu anodisé renforcé Ø55 mm
<b>TUBE DE FAITAGE BAS</b>		<b>TUB002</b> aluminium		<b>TUB001</b> acier époxy		<b>TUB003</b> alu anodisé renforcé Ø50 mm
<b>TUBE DE FAITAGE HAUT</b>		<b>TUB005</b> aluminium		<b>TUB004</b> acier époxy		<b>TUB006</b> alu anodisé renforcé Ø50 mm
<b>CROISILLONS</b>		<b>CRO009</b> fonte d'aluminium		<b>CRO008</b> acier époxy		<b>CRO010</b> alu anodisé renforcé 35*18 mm
<b>CONNECTEUR FIXE 2 DÉPARTS</b>		<b>COF002</b> fonte d'aluminium		<b>COF001</b> nylon injecté		<b>COF003</b> fonte d'aluminium
<b>CONNECTEUR COULANT 2 DÉPARTS</b>		<b>COC002</b> fonte d'aluminium		<b>COC001</b> nylon injecté		<b>COC003</b> fonte d'aluminium
<b>CONNECTEUR FIXE 3 DÉPARTS</b>		<b>COF005</b> fonte d'aluminium		<b>COF004</b> nylon injecté		<b>COF006</b> fonte d'aluminium
<b>CONNECTEUR FIXE 4 DÉPARTS</b>		<b>COF008</b> fonte d'aluminium		<b>COF007</b> nylon injecté		<b>COF009</b> fonte d'aluminium
<b>CONNECTEUR COULANT 4 DÉPARTS</b>		<b>COC005</b> fonte d'aluminium		<b>COC004</b> nylon injecté		<b>COC006</b> fonte d'aluminium




**OPTIMISEZ AU MIEUX L'ERGONOMIE ET L'EFFICACITÉ DE VOS STANDS**, qu'il soit établi sur une surface couverte ou en plein air, certains atouts sont indispensables : une bonne exposition, une visibilité dégagée, ainsi qu'un matériel de qualité.

**NOTRE RICHE EXPÉRIENCE ACQUISE AU FIL DES ANNÉES** nous a permis de mettre à votre disposition du matériel de plus en plus perfectionné, réalisé à partir de matériaux de haute qualité. Alliant robustesse et légèreté, assurant une facilité de transport et de manipulation inégalable, **LE TOUT POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE.**

Dans cette rubrique, vous trouverez des solutions d'étalage adaptées à la configuration de votre espace de vente, à votre activité, à votre marchandise, ainsi qu'à votre budget.

## Lits de camp

**Encombrement faible pour une surface d'étalage important.** Étalage de marché pouvant recevoir une clayette. Se plie et se déplie en quelques secondes. Facile à transporter. Existe en acier galvanisé ou en aluminium renforcé, pour plus de légèreté, de même efficacité.



### LIT EN ALUMINIUM 2M

**LIT002** L 200 x H 75 cm - 3 kg

**LIT003** L 200 x H 55 cm - 3 kg



### LIT DE CAMP EN ALUMINIUM 1 M

**LIT008** L 100 cm x H 55 cm - 2 kg

**LIT009** L 100 cm x Hauteur 75 cm - 2 kg

Réalisé en tube carré de section 18 x 18 mm



## RENFORT DE LIT DE CAMP

### REN001

Tube carré 25 x 25 mm et 20 x 20 mm  
Renforce la solidité et permet de réhausser le lit de camps. En acier galvanisé



## RIVET DE LIT DE CAMP

### RIV002

*Votre mise en place deviendra un vrai moment de plaisir !*



REF LIT	DIMENSION OUVERT en cm (LxH)	DIMENSION PLIE en cm (Lxl)	COULEUR	MATIERE
<b>LIT001</b>	200 x 100	145 x 11,5	Gris aluminium	Aluminium renforcé
<b>LIT002</b>	200 x 75	105 x 11,5		
<b>LIT003</b>	200 x 55	100 x 11,5		
<b>LIT004</b>	100 x 100	145 x 7		
<b>LIT005</b>	100 x 75	105 x 7		
<b>LIT006</b>	100 x 55	100 x 7		
<b>LIT007</b>	L200 x H70	105 x 11,5	Gris acier galvanisé	Acier galvanisé
<b>LIT008</b>	L200 x H50	100 x 11,5		
<b>LIT009</b>	L100 x H70	105 x 7		
<b>LIT010</b>	L100 x H50	100 x 7		



## CLAYETTE EN BOIS

Vendue par rouleau de 2M ou au mètre.  
Composée de lattes de pin de section 24 x 7, assemblées entre elles par des crochets en acier traité.

**CLA001** 200 x 90 - 2,0 KG

**CLA002** 200 x 100 - 2,4 KG

**CLA003** 200 x 110 - 2,6 KG

**CLA004** 200 x 120 - 3,0 KG



## CLAYETTE TISSUS

Tissu imperméabilisé et anti-moisissure, avec fourreaux recevant les lattes de bois de section 24 x 7cm.

**CLA005** 200 x 90 cm - 2 KG

**CLA006** 200 x 100 cm - 2 KG



# Tréteaux

Les tréteaux sont en acier galvanisé, multi-usage, économiques, et faciles à ranger et à transporter. À utiliser de préférence avec des barres de tréteaux.



## TRÉTEAU PLIABLE EN MÉTAL

**TRE001** L 90 cm x H 70 cm - 2 KG

**TRE002** L 90 cm x H 80 cm - 2 KG

Se plie et déplie en quelques secondes pour un encombrement minime.

À utiliser de préférence avec des barres de tréteaux (voir p. 22).

Étalage pouvant recevoir une clayette.



## BARRE DE TRÉTEAUX

**BAR020**

Tube en acier galvanisé réglable de 120 cm à 200 cm. A mettre entre 2 tréteaux pour composer un étalage pouvant recevoir une clayette. Renforce et règle la hauteur.

Section 25 x 25 et 20 x 20 mm - 1,5 KG



## TRÉTEAU ROND

**TRE003** MÉTAL

**TRE004** ALUMINIUM

L 90 x H 80 cm - 2 Kg

pied tube Ø 25 mm

traverse Ø 20 mm

Léger, pratique et robuste



## TRÉTEAU INCLINABLE

**TRE005** MÉTAL

**TRE006** ALUMINIUM

L 90 x H 80 cm - 2,5 Kg

Pour une meilleure visibilité de vos produits.

Inclinaison à 45°

## Table accordéon



### TABLE ACCORDÉON

Structure en aluminium avec un diamètre de 16 mm pour les axes cylindriques et de 20 mm pour les barres rectangulaire supérieurs.

La hauteur est réglable à :  
33,5 - 34,5 - 35,5 ou 36,5 cm.

Une fois pliée, elle mesure 20 x 9 x 35 cm et tient dans une housse qui est fournie.

**ACC001** L 100 x l 60 x H 60/70 cm - 2 KG


**ACC002** L 100 x l 60 x H 85/95 cm - 2 KG

**ACC003** L 200 x l 60 x H 60/70 cm - 3 KG

**ACC004** L 200 x l 60 x H 85/95 cm - 3 KG

## Accessoires d'étalage

### En acier galvanisé




#### À CLIPSER POR 017

Pour stoyak ou barre.  
Se fixe sur stoyak ou tube rond / carré.



#### SUR PIED RÉGLABLE POR018

Réglable en hauteur.  
de 35 à 60 cm.



#### POUR GRILLE ET BAC POR 019

Se fixe sur la grille de séparation.



#### SUR PIED H35 POR 020

Sur pied, à poser sur surface droite.



### GRILLE DE SÉPARATION

**GRI001**

Idéale pour compartimenter vos étagères, séparer vos produits.

L 95 x P 30 x H 20 cm

Maille : 5 x 5 cm

0,5 KG

En acier galvanisé



### CROCHET U BARNUM CRO005

L 70 x l 70 x E 4 mm  
En acier galvanisé



### CROCHETS S MOYEN CRO004

L 64 x l 42 x E 4 mm  
En acier galvanisé



### CROCHETS S CRO003

L 50 x l 36 x E 4 mm  
En acier galvanisé

### PERCHE 2M PER001

Pour décrocher les produits en hauteur.  
150 cm.  
En aluminium



### POCHE À MONNAIE POC001

4 compartiments : 2 poches  
ouvertes et 2 poches avec  
fermeture imperméabilisée.  
L 40 x H 30 cm.  
Réglable en longueur.

### SACS PLASTIQUES RÉUTILISABLES

Plusieurs formats disponibles

**SAC014** : 26x45 cm - Carton de 300 pièces

**SAC015** : 29x51 cm - Carton de 200 pièces

**SAC016** : 40x70 cm - Carton de 250 pièces

**SAC017** : 50x85 cm - Carton de 200 pièces





## CABINE D'ESSAYAGE ISOLOIR

### BAR023

Cabine d'essai fournie avec son armature en acier, son rideau et son sac de transport.

Couleur standard : grise, autres couleurs sur commande

Poids : 3kg



Cabine d'essai emballée  
Dimensions 100 x 60



## PORTE-CHÈQUIER

### POR021

Se fixe sur une douille ou un carré de barre.

20 x 15 cm

En acier galvanisé

## Poids




### POIDS DE LESTAGE

POI001 - 15 KG

Forme carrée avec poignée

L 16,5 x l 16,5 x H 10 cm

Largeur de fente 30 mm



### POIDS DE LESTAGE

POI002 - 17 KG

Forme rectangle avec poignée

L 22 x l 14 x H 10 cm

Largeur de fente 30 mm




50 mm

### POIDS ROND POI004

Avec poignée 22 kg

Ø : 18 cm H : 15 cm



### POIDS DE TENTE EN H

Adapté aux tentes Abri

POI006

30 kg

H : 10 cm

POI007

15 kg

H : 5 cm

# Pieds tapis pour chandelle

Les pieds tapis présentés sont en acier galvanisé à trois branches, repliables avec chaîne de sécurité et vis de serrage. Ils peuvent servir de chandelle simple ou double (avec un U de pied) et/ou de pied de penderie. **Chaque pied tapis est livré avec :** son crochet, sa tige de support standard, sa bague de serrage et son système de pieds 3 branches, repliables avec chaîne de sécurité.



**CRO002** Ø 27 mm  
Crochet permettant de se raccrocher aux baleines



**BAG001** Ø 27 mm  
Bague et vis de serrage. Permet de régler la hauteur.



**VIS002**  
Vis en acier galvanisé Ø 8 mm - pour chandelles, douilles...



**CLI005**  
Cliquet simple pour chandelle et pied tapis



**PIED TAPIS STANDARD**  
**PIE001**

H 1,60 m à 2,70 m  
12 kg



**PIED TAPIS COMPACT PETITE SEMELLE**  
**PIE003**

H 1,60m à 2,70 m  
16 kg



**PIED TAPIS PLAT**  
**PIE005**

H 1,60 m à 2,70 m  
14 kg

**Options :** pour plus de hauteur, une tige haute (2m) est disponible (210 -> 320). Pour des dimensions différentes, veuillez nous consulter.

## TIGE POUR PIED TAPIS

**STANDARD TIG002** Ø 22 mm - H 150 cm

**HAUTE TIG005** Ø 22 mm - H 200 cm



**CLI006**  
Cliquet double pour chandelle et pied tapis

# Chandelles : simple et double

**SIMPLE**

## CHANDELLE STANDARD

Ø 22 mm En acier galvanisé

**DOUBLE**



← **CROCHET DE CHANDELLE**  
**CRO001**  
Ø 22 mm

**U DE CHANDELLE** →  
réglable en 50 cm : **UDE001**  
réglable en 100 cm : **UDE002**  
Ø 22 mm



← **CHANDELLE SIMPLE**  
Aluminium : **CHA001**  
Galvanisé : **CHA002**  
Livrée avec son crochet 2 Kg

**CHANDELLE DOUBLE** →  
Aluminium : **CHA003**  
Galvanisé : **CHA004**  
Livrée avec son U et  
ses 2 crochets 3 Kg

← **TIGE COURTE PM** →  
**TIG003** H : 1,50 m, Ø 17 mm



← **PIED DE CHANDELLE** →  
H : 1,20 m, Ø 22 mm

Pied adapté pour recevoir des poids de lestage

**SIMPLE**

## CHANDELLE GROS MODÈLE (GM)

Ø 27 mm En acier galvanisé

**DOUBLE**



← **CROCHET DE CHANDELLE**  
**CRO002**  
Ø 27 mm

**U DE PIED** →  
réglable en 50 cm : **UDE003**  
réglable en 100 cm : **UDE004**  
Ø 27 mm



← **SIMPLE GM**  
**CHA005**  
livrée avec son crochet  
et sa tige courte

**DOUBLE GM** →  
**CHA006**  
livrée avec son U  
et 2 crochets

← **TIGE COURTE GM** →  
**TIG003** H : 1,50 m, Ø 22 mm

← **PIED DE CHANDELLE** →  
H : 1,20 m, Ø 27 mm



### U EN CROIX RÉGLABLE

Pour 4 parasols  
 Ø 22 mm : **UDE005**  
 Ø 27 mm : **UDE006**

### TIGE HAUTE

**PM / TIG003**  
 H : 1,5 m, Ø 17 mm  
**GM / TIG005**  
 H : 2 m, Ø 22 mm



## Douilles

Les stands d'extérieur étant complètement modulables, **les douilles sont des pièces de connexion entre la plupart des modules.** Les douilles sont fournies avec les vis de serrage et existent avec deux ou trois embouts carrés ou ronds. Elles sont disponibles avec d'autres diamètres (nous consulter).

### POUR PIED DE TAPIS

200 g - Ø 24 mm

### POUR CHANDELLE

180 g - Ø 19 mm

Pour fixer des barres de penderies ou adapter les différentes crémaillères le long de la chandelle.



**DOUILLE CARRÉE**  
DOU001



**DOUILLE RONDE**  
DOU002



**DOUILLE CARRÉE**  
DOU003



**DOUILLE RONDE**  
DOU004

### POUR MÂT

250 g - Ø 37 mm

Elles permettent d'adapter les différentes crémaillères le long du mât.

### EXISTENT AUSSI EN TRIPLE



**DOUILLE CARRÉE**  
DOU005



**DOUILLE RONDE**  
DOU006



DOU007



DOU008



DOU009



DOU010



DOU011



DOU012

### DOUILLE RENFORT DE BARRE

Pour chandelles de Ø 22 mm



REN001

REN002

### DOUILLE RENFORT DE BARRE

Pour pied tapis de Ø 27 mm



REN003

REN004

**Permet de renforcer** une barre de penderie surchargée en bout et milieu de chandelle.

### DOUILLE MURALE CARRÉE

DOU013



### DOUILLE MURALE RONDE

DOU014



**Solidariser votre installation à votre magasin** grâce à nos douilles murales carrés ou ronds.

## Barres et Crémaillères

**Barre entre-mât ou barre-penderie** : barre télescopique à fixer entre deux chandelles, deux pieds tapis ou deux mâts, à l'aide de douilles adéquates, en tubes carrés, sur lesquels on fait coulisser des carrés de barres permettant de fixer tout type de crémaillères.



### BARRE ENTRE-MÂT

réglable - tubes carrés

**BAR016** de 2,00 m à 3,30 m - 2Kg

**BAR017** de 2,50 m à 4,50 m - 3Kg



### BARRE ENTRE-MÂT

réglable - tubes carrés

**BAR018** de 2,00 m à 3,30 m - 2Kg

**BAR019** de 2,50 m à 4,30 m - 3Kg

En tubes ronds pour y accrocher directement des cintres.



### CARRÉS DE BARRE

Sert de support de crémaillère pour fixer sur la barre.

A coulisser sur les barres de penderie en tube carré.


**PM : CAR001** : 22 mm x 22 mm partie non extensible de section 20mm x 20mm

**GM : CAR002** : 27 mm x 27 mm partie non extensible de section 25 mm x 25 mm



## CRÉMAILLÈRE À EMBOUTS CARRÉS

Penderies à crans recevant les cintres.  
Idéales pour présenter des vêtements en grande quantité. Possibilité de commander des déclinaison avec embouts ronds.



## BARRE DE CAMION

### BAR021

Barre de penderie télescopique pour camion.  
Tube rond en acier galvanisé.  
Tube extérieur : Ø 30 mm - E 2 mm  
Tube intérieur : Ø 25 mm - E 2 mm  
Ultra résistante.



## CRÉMAILLÈRE DROITE

### CRE007

A fixer sur barre de penderie carrée ou sur douille. Ø 25 mm



## CRÉMAILLÈRE LONGUE

### CRE008

Ø 25 mm - L 72 cm  
Crémaillère en acier galvanisé.



## CRÉMAILLÈRE EN T

### CRE009

Ø 25 mm - L 70 cm x P 25  
Crémaillère en acier galvanisé.



## CRÉMAILLÈRE EN U

### CRE010

A fixer sur barre de penderie carrée ou sur douille. Idéale pour une petite série d'articles.



## CRÉMAILLÈRE EN H POUR MÂT

### CRE011

A installer sur un pier avec une douille à mât carrée. Idéal pour occuper l'espace central du stand avec élégance.



# Penderies en rond

**L'outils indispensables pour la vente de textile**, le rond de porte-habit en acier galvanisé existe en deux dimensions. On peut le faire coulisser sur le pied tapis de son choix, à la hauteur souhaitée, et le positionner à l'endroit voulu. Il peut également être installé sur un pied à roulette.



**CROCHET  
CRO002**  
en option



## PORTE-HABIT ROND

sans crochet **POR001**  
avec crochet **POR002**  
Rond grand Ø 70 cm  
Rond petit Ø 62 cm  
14 KG Pied standard

## PORTE-HABIT ROND PLAT

sans crochet **POR003**  
avec crochet **POR004**  
Rond grand Ø 70 cm  
Rond petit Ø 62 cm  
16 KG Pied plat

## PORTE-HABIT ROND COMPACT

sans crochet **POR005**  
avec crochet **POR006**  
Rond grand Ø 70 cm  
Rond petit Ø 62 cm  
18 KG Pied compact

## PORTE-HABIT ROND AVEC ROULETTES

sans crochet **POR007**  
sans crochet **POR028**  
Rond grand Ø 70 cm  
Rond petit Ø 62 cm  
18 KG



## ROND DE PORTE-HABIT

A installer sur un pied tapis.  
Existe en 2 dimensions :  
Ø 60 cm : **RON002**  
Ø 70 cm : **RON003**

# Penderies en H

La crémaillère en H coulissante pour pied tapis à installer directement sur le pied qui vous convient. Vous pouvez régler la hauteur comme vous le souhaitez, grâce à la bague de réglage fournie avec l'ensemble. Positionnez votre penderie en H où vous le souhaitez.



**CROCHET  
CRO002**  
en option



**PORTE-HABIT H**  
sans crochet **PEN001**  
avec crochet **PEN002**  
Pied standard

**PORTE-HABIT H  
PLAT**  
sans crochet **PEN003**  
avec crochet **PEN004**  
Pied plat

**PORTE-HABIT H  
COMPACT**  
sans crochet **PEN005**  
avec crochet **PEN006**  
Pied compact

**PORTE-HABIT H  
AVEC ROULETTES**  
sans crochet **PEN007**  
avec crochet **PEN008**



**ROND DE PORTE-HABIT**  
A installer sur un pied tapis.  
Existe en 2 dimensions :  
Ø 60 cm : **RON002**  
Ø 70 cm : **RON003**



### CRÉMAILLÈRE EN H POUR PIED

CRE013

En acier galvanisé



### PENDERIE SUR PIED TAPIS



- 1 - Positionner 2 pieds tapis au choix (standard, plat ou compact) munis de douilles.
- 2 - Fixer une ou plusieurs barres entre mât pour y accrocher directement des cintres, des tapis... pour fermer ou délimiter un espace. Ensuite, fixer une barre entre mât carrée munie de carrés de barre.
- 3 - Choisissez les crémaillères qui répondent à vos besoins.

On choisit la longueur de la penderie, de deux mètres à l'infini ; la hauteur de celle-ci, allant de 120 cm à 330 cm ; le nombre de niveaux d'étal, de un à trois ; et les formes de penderies, du positionnement des pieds au choix des crémaillères.

*Mieux présenter pour mieux vendre !*

### CRÉMAILLÈRE DEMI RONDE

CRE012

Ø 25 mm - L 72 x P 35 cm - 1,5 Kg

Penderie à fixer sur la barre de la penderie tube carré à l'aide d'un carré de barre.



### ROND DE MÂT

RON001

Ø 71 cm

A installer sur le mât du parasol avec une douille à mât carrée. Il permet d'aménager l'espace central du stand avec élégance.





# Penderies en long



## PORTE-HABIT FIXE À ROULETTES POR008

L 160 cm jusqu'à 2 m  
5 KG

En acier galvanisé, démontable avec ses rallonges, 4 roulettes plastiques dont 2 avec 2 freins

## PORTE-HABIT LONG EN V POR009

L 150 x H 140 cm  
Avec rallonge L 225 x H 140 cm  
7 KG

En acier galvanisé démontable et robuste, livré avec ses 4 rallonges. 4 roulettes renforcées en acier avec 2 freins, tube carré section 30 x 30 mm, 2 barres d'accroche avec un écart de 50 cm.



En acier galvanisé démontable, roulettes renforcées en acier avec 2 freins.



## PORTE-HABIT LONG RENFORCÉ POR010

L 150 x H 140 cm  
Avec rallonge L 225 x H 140 cm  
7 KG

En acier galvanisé démontable et robuste avec ses 2 rallonges, 4 roulettes renforcées en acier avec 2 freins, tube carré section 30 x 30 mm






**PORTE-HABIT LONG DOUBLE  
POR011**

1<sup>er</sup> niveau d'accroche L 150 x H 110 cm  
2<sup>e</sup> niveau d'accroche L 150 x H 240 cm  
(avec rallonge) 6 KG

En acier galvanisé, démontable avec rallonges,  
4 roulettes plastiques dont 2 avec 2 freins.



**PORTE-HABIT SANS ROULETTE  
POR012**

L 130 x H 135cm  
Avec rallonge L 180 x H 135 cm  
4 KG

Sans roulettes, en acier  
galvanisé démontable



**PORTE-HABIT LONG PLIABLE**

**POR013**

Grand modèle  
Longueur de 150 cm  
jusqu'à 220 cm  
hauteur 125 cm  
à 200 cm  
7 KG

**POR014**

Petit modèle  
Longueur de 100 cm  
jusqu'à 178 m  
hauteur 125 cm  
à 200 cm  
6 KG

En acier galvanisé avec ses rallonges,  
4 roulettes renforcées en acier avec  
2 freins Ø 75mm  
P 21mm, réglable en hauteur



**ROULETTE DE  
PORTANT  
PIVOTANTE  
ROU001**

Pour stoyak  
Ø 50 mm - noir



**ROULETTE DE  
PORTANT  
RENFORCÉ  
ROU002**

Acier renforcée  
Ø 75 mm - P 21 mm



Sous forme de guirlandes lumineuses ou de globes à fixer sur un parasol, **les luminaires animent votre stand et mettent en valeur votre marchandise.** Nos modèles de luminaires en plastique sont spécialement conçus pour supporter les chocs, les intempéries et vous garantissent une mise en place aussi facile que rapide.



## GUIRLANDE AU MÈTRE

**GUI001**

Guirlande lumineuse vendue au mètre.  
2 douilles/M avec joint d'étanchéité. Câble caoutchouc noir plat à utilisation extérieure permanente. Section de câble : 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Vendue sans ampoules et sans prise de courant



## DOUILLE DE RECHANGE POUR GUIRLANDE

**DOU016**

Avec contacts auto-perçants et capuchon de protection.  
Isolement classe 2



## GUIRLANDE MONTÉE AVEC CLIPS

**GUI002**

Douille tous les 50 cm avec clip en INOX et ressort pour fixation sur barnum. Vendue au mètre. Vendue sans ampoules et sans prise de courant. Câble caoutchouc noir plat à utilisation extérieure permanente.

## DOUILLE AVEC CLIPS INOX RESSORT

**DOU017**

Câble plat avec clips inox  
Douille du Ø 20 mm au Ø 33 mm  
Pour fixation sur barnum.

## GLOBE À BOULES ÉTIRABLES

Globe lumineux - Globe en plastique résistant aux chocs. Ampoules à vis non fournies

### GLO001

GLOBE à 3 boules - étirable jusqu'à 6 m

### GLO002

GLOBE à 4 boules - étirable jusqu'à 8 m

### GLO003

GLOBE à 5 boules - étirable jusqu'à 10 m



## ADAPTATEUR P17

### ADA001

Adaptateur étanche et résistant pour les branchements P17 sur le standard français avec une fiche P17 et une prise 2 P+T 16A par 230V

## FICHE MÂLE CAOUTCHOUC ANTI-CHOC

### FIC001

Fiche mâle étanche indice de protection IP44



## KIT LED POUR PARASOL

### KIT001

Il se fixe sur les baleines et n'empêche pas la fermeture du parasol. Entièrement démontable et étanche, avec une alimentation détachable pour une facilité d'utilisation.

- Transformateur étanche de 12V / 330mA
- 12 branches adhésives d'ampoules LED protégées sur chaque extrémité
- Longueur de câble de 2,50 M entre les branches de LED
- Longueur de câble de 1M entre le transformateur et la prise
- 12 éléments de fixation.

# TABLES ET CHAISES PVC



**Table pratique pour tout les jours. Elle ne craint pas les chocs, anti UV, résiste aux intempéries. Utilisation intérieur ou extérieur.**

La collection **NEW ZOWN CLASSIC** incorpore des améliorations esthétiques, techniques et ergonomiques. Elle est fabriquée en adoptant une nouvelle couleur gris foncé bleuté (shark grey) qui remplace le traditionnel gris clair.

Toutes les tables disposent d'un nouveau système de blocage très doux et les embouts au sol sont insérés dans le périmètre intérieur des pieds. Les tables rectangulaires, en particulier, sont dotées d'une plus grande ergonomie à la tête, avec un système de raccord longitudinal et transversal de tables et avec une capacité de charge améliorée.

## **TABLE PVC PLIABLE 60 X 120 NEW ZOWN CLASSIC**

**TPVCC002**

9,4 kg - L122 x W61 x H74.3 cm

Couleur : gris foncé bleuté



## **TABLE PVC PLIABLE 75 X 120 NEW ZOWN CLASSIC**

**TPVCC003**

10,35 kg - L121.9 x W76 x H74.3 cm

Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE 75 X 150  
NEW ZOWN CLASSIC**

**TPVCC004**

11,25 kg - L152.4 x W76.2 x

H74.3 cm

Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE 75 X 180  
NEW ZOWN CLASSIC**

**TPVCC005**

14 kg - L182.9 x W75.2 x H74.3 cm

Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE 90 X 90  
NEW ZOWN CLASSIC**

**TPVCC006**

10,5 kg - L91.4 x W91.4 x H74.3 cm

Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE 90 X 200  
NEW ZOWN CLASSIC**

**TPVCC007**

19,5 kg - L198.2 x W91.4 x H74.3 cm

Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC RONDE PLIABLE  
120 X 120 NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCR001**

15,88 kg - Ø122 x H74.3 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC RONDE PLIABLE  
150 X 150 NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCR002**

20,61 kg - Ø152.4 x H74.3 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC RONDE PLIABLE  
180 X 180 NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCR003**

29,3 kg - Ø180.3 x H74.3 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE DIAMÈTRE 81  
NEW ZOWN CLASSIC COCKTAIL80  
TPVCK001**

8,9 kg - Ø81.3 x H110 cm - Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE DIAMÈTRE 81  
NEW ZOWN CLASSIC COCKTAIL80  
TPVCC001**

12,47 kg - L185,39 x W47,60 x H74 cm - Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE AJUSTABLE  
NEW ZOWN CLASSIC 183 X 75  
TPVCA001**

16,9 kg - L182.9 x W75.2 x H74.3 /  
85.1/ 90.2 / 94.3 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



74.3 cm  
85.1 cm  
90.2 cm  
94.3 cm

**TABLE PVC PLIABLE VALISE  
120 X 60 NEWSTORM OSKAR  
TPVCO001**

8,8 kg - L121,92 x W61 x H53.3 /  
60.96 / 76.2 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



53.3 cm  
60.96 cm  
76.2 cm



**TABLE PVC PLIABLE VALISE**  
**180 X 74 NEWSTORM OSKAR**  
**TPVCO002**

11,8 kg - L182,88 x W75,2 x H74,3 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE VALISE**  
**240 X 60 NEWSTORM OSKAR**  
**TPVCO003**

16,9 kg - L243,84 x W76,2 x H74,3 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



**TABLE PVC PLIABLE VALISE**  
**180 X 74 NEWSTORM OSKAR**  
**TPVCO002**

11,8 kg - L182,88 x W75,2 x H74,3 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



**BANC PVC PLIANT EN 2**  
**184 X 30 NEWSTORM OSKAR**  
**BAN002**

11,8 kg - L184,15 x W30,48 x  
H29,21 cm  
Couleur : gris foncé bleuté



**Chaises pliantes** avec structure en acier epoxy. Dossier assise en polyéthylène haute densité. Pour un usage commercial intérieur et Extérieur. Protection UV.

**CHAISE PVC PLIABLE AVEC**  
**POIGNÉE NOVA LINE**  
**CPVCY001**

5 kg - L45 x P64 x H80 cm  
Couleur : blanc cassé



**CHAISE PVC PLIABLE**  
**REFORCÉE NOVA LINE**  
**CPVCY002**

5 kg - L45.7 x P50.8 x H86 cm  
Couleur : blanc cassé



# BARNUMS ET MARCHÉS PUBLICS

**Modulable à volonté :** Toutes les pièces peuvent être adaptées à vos besoins.

**Solidité et légèreté :** L'aluminium est utilisé pour sa robustesse en toutes circonstances. Son poids est un véritable atout, notamment pour faciliter le montage.



*Habillez votre stand : rideaux, bâches neutres ou bâches personnalisés*





Les pieds avant articulés (1) Ces derniers possèdent des crochets qui, une fois reliés aux poteaux arrière (2), complètent la structure.



Les poteaux se fixent au sol grâce à un système d'embase et de douilles (5) scellées dans le sol. Il suffit de faire un quart de tour, et c'est fixé. Pour plus de mobilité, nous vous proposons aussi des plots de béton intégrant déjà la douille. (6).



Les pannes ou barres transversales (3), sont munies de crochets, et peuvent être de longueur variable.

On y pose les bâches de protection lattées (4). Résistantes aux intempéries, elles se fixent aux barres par un système de ficelles

- 1 PIED AVANT ARTICULÉ PDB001
- 2 PIED ARRIÈRE PDB002
- 3 PANNE DE 4 M PAN001  
PANNE DE 2 M PAN002

- 4 BÂCHE LATTÉE BAC002
- 5 DOUILLE À SCELLER AU SOL DDB001
- 6 PLOT BÉTON AVEC DOUILLE DDB002


# PERSONNALISATION DE STAND

Personnalisez vos stands en travaillant avec notre studio graphique.  
Nous travaillons avec toutes sortes de bâches testées et validées par nos clients.

Vue de face



Vue de côté



## EXEMPLES DE PERSONNALISATION DE VOTRE BARNUM

### A : TABLIER

Format 400 x 75 cm  
Scratch ou barre de jonc

### B : FOND DE STAND

Format 400 x 175 cm  
Œillets métal tout autour

### C : CALICOT HAUT

Format 400 x 25 cm  
Œillets métal en haut

### D : DRAPEAU

Format 80 x 30 cm  
Fixation barre de bois

MATERIEL FORAIN

FEUILLE DE LIAISON : CLIENT / GRAPHISTE

design.forain@gmail.com

Client : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Mail : \_\_\_\_\_ Tel : \_\_\_\_\_

**SUPPORT**

Bache barnum x \_\_\_\_\_  Bache tablier x \_\_\_\_\_  Papier x \_\_\_\_\_  Sticker x \_\_\_\_\_  Parasol x \_\_\_\_\_

**MARQUAGE**

Impression quadrichromie  Transfert thermique  Sticker  Autres : \_\_\_\_\_

(une seule couleur possible)

**FINITIONS**

Œillets  Haut  Bas  Droite  Gauche

Scratch : \_\_\_\_\_  Biais / Couleur : \_\_\_\_\_  Jonc en haut

**DESCRIPTION** : Couleur de fond : \_\_\_\_\_ Couleurs de police : \_\_\_\_\_

Type : \_\_\_\_\_ Largeur x Hauteur (en cm) = \_\_\_\_\_ Nombre d'exemplaire : \_\_\_\_\_

Type : \_\_\_\_\_ Largeur x Hauteur (en cm) = \_\_\_\_\_ Nombre d'exemplaire : \_\_\_\_\_

Type : \_\_\_\_\_ Largeur x Hauteur (en cm) = \_\_\_\_\_ Nombre d'exemplaire : \_\_\_\_\_

**CROQUIS**

**CONTRAINTES DES ÉLÉMENTS À FOURNIR** **ACOMPTE PAYÉ =** \_\_\_\_\_

**LOGOS - DESSINS** : Les logos doivent être en format vectoriel. Merci de demander à la personne qui a créé votre logo de nous le fournir en format vectoriel (AI). Nous n'imprimerons pas de logo en jpg, il serait pixelisé. Si vous n'en avez pas, nous pourrions vous proposer de le refaire pour un coup supplémentaire de minimum 50€.

**PHOTOS** : Des images trouvées sur internet ne sont pas faites pour être imprimées, pour leur grande majorité, elles pixelliseront. Si vous n'avez pas de visuels, nous pourrions vous en proposer des payants.

**TEXTES** : Merci de nous fournir des textes les plus aboutis possibles, si vous avez une charte comprenant une typographie, merci de nous préciser son nom et si possible de nous la transmettre.

**DÉLAIS** : Votre commande de bache sera disponible environs 12 jours après votre validation.

Proposition envoyée : \_\_\_\_\_ Impression lancée : \_\_\_\_\_ Livraison prévue : \_\_\_\_\_

## MODE D'EMPLOI DE LA CRÉATION

- 1/ Complétez la feuille de liaison
- 2/ Proposition d'un devis selon notre grille tarifaire.
- 3/ Envoi de propositions en pdf par mail
- 4/ Validation d'une proposition.
- 5/ Dix jours après vos supports sont prêts.



Exemple de stand habillé de bâche PVC neutre.

# Démarquez vous de vos concurrents !



*Fait Maison*  
*Saveurs et vitamines conservées*  
*Sans conservateur*  
*Sans colorant*

CONSERVERIE ARTISANALE 100% NATUREL



## DESTOCKAGE



*Bienvenue*



*Champignons et fines herbes*  
Asperges en saison

# L'Amie de Pain




R.C.S Versailles 798257986 Tèl. 06 59 09 95 80

## Les Mille Saveurs de Valérie

FRUITS SECS  
TEL: 06 34 11 22 39



# MARRONS CHAUDS



Sur vos marchés **Minard PRIMEUR** depuis 1933

## Aux mille et une fleurs

Pour tous vos événements  
Mariage, baptême, communion, naissance, anniversaire...

LIVRAISON DANS LE MONDE 123 fleurs

## Chez Olivier et Marion

Fleuriste producteur



*Légumes* *Fruits et légumes* *Fruits*



## LE MANÈGE DES GOURMANS



Gourmandises : Glaces, Crêpes, Gaufres, Paninis, Barbe à Papa, Pomme d'Amour, Croustillons Hollandais...  
Boissons faites Maison : Milk-shake, Café, Chocolat, Thé, Granitas...

## Papa Paëlla Traiteur

LIVRAISON À DOMICILE  
TEL. 06 32 84 71 86



## TRAITEUR ORIENTAL

Galette et Msemem nature ou farci - Crêpe et Gâteau Orientale  
Bistella - Thé - Café...



## Mrs & Munsch

Primeurs sur vos marchés



## Fruits & légumes de saisons


PRODUITS AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS





# NOS ATELIERS DE RÉPARATION

**Vous pourrez apprécier la réactivité de nos différents ateliers**, nous permettant de vous créer des produits sur mesure parfaitement adaptés à vos besoins, ainsi que de réparer une grande partie des produits que nous vendons, notamment nos parasols : armatures, pieds, toiles... Nous vous ferons un devis rapide et nous vous proposerons un délais de travail.



Spécialisée initialement dans la vente de matériel forain tel que les parasols forains, les tentes pliantes et les accessoires d'étalage destinés aux professionnels de foires et marchés et aux marchands ambulants, **Matériel Forain est aussi devenu, au fil des années, LA RÉFÉRENCE de l'équipement des marchés urbains.**

**À votre écoute depuis plus de 40 ans** et face à des demandes de plus en plus vastes et innovantes de professionnels, notre société a su diversifier ses offres, lui permettant aujourd'hui de proposer un large choix de produits tels que du mobilier, du matériel de réception et bien d'autres, s'adressant aussi aux collectivités, aux cafés, aux hôtels et aux restaurants, ainsi qu'à l'organisation d'événements.

Tenant compte de vos spécificités et de vos contraintes sécuritaires et budgétaires, Matériel forain a su réunir tous les éléments techniques nécessaires à la conception ainsi qu'au développement des différentes gammes de produits proposés. **Afin de satisfaire au mieux notre chère clientèle, nous fabriquons la quasi-totalité des produits qui vous sont proposés.** Au sein de nos usines de fabrication, l'innovation permanente, l'utilisation de matériaux de haute qualité, ainsi que le contrôle régulier de nos produits permettent d'assurer **les critères fondamentaux de notre société, que sont la qualité, la sécurité, la stabilité, la simplicité, la longévité et la réactivité.** Vous découvrirez ainsi, dans notre catalogue, que tous nos produits sont complémentaires et modulables à l'infini.

**Nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans vos projets.**

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2026

1 • DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Les présentes sont rédigées en langue française qui prévaut sur toute autre version traduite en langue étrangère. Sauf stipulation expresse contraire écrite elles s'appliquent dans leur intégralité à toutes nos relations commerciales, notamment la vente et la fabrication de nos Produits pendant notre exercice fiscal en cours, soit jusqu'au 31 décembre, date à partir de laquelle elles pourront être remaniées. Elles constituent le socle de nos relations commerciales et elles prévalent sur toutes conditions générales d'achat et tous autres documents émanant du client. Toute commande adressée par le client implique son acceptation sans réserve des présentes et à nos tarifs. Les informations, normes et caractéristiques indiquées dans notre documentation papier ou électronique (catalogue, notices, fiches, prospectus, brochures, lettre circulaire ...) ne sont données qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits toute modification opportune, même pendant le traitement des commandes, sans toutefois que les caractéristiques et performances essentielles puissent s'en trouver affectées.

2 • DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION. Toute question relative aux présentes ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations contractuelles, sera régie par le droit français interne. Tout litige en lien avec notre activité, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de notre siège social à la date de l'assignation, même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs.

3 • COMMANDES. Toute commande doit faire l'objet d'un ordre écrit (même par télécopie ou courriel) dûment signé par le client, précisant les références du produit commandé. Pour tout produit réalisé sur mesure, personnalisé ou commandés spécialement nos engagements ne seront valides qu'après confirmation écrite ou exécution par nous de commandes correspondantes initialement émises par le client et qu'après paiement par ce dernier de tout acompte éventuellement réclamé au titre de l'article 11 suivant. Tout bon de commande engage le Client dès son émission quel qu'en soit le porteur ou le signataire. Les acomptes versés par le Client ne constituent en aucun cas des arrhes dont l'abandon autoriserait ce dernier à se dégage du contrat. Aucune commande ne peut être annulée et/ou modifiée et/ou cédée sans l'accord préalable et écrit de notre part. Le client reconnaît disposer d'une expérience et d'une compétence suffisante pour l'analyse de ses besoins et avoir reçu les informations utiles pour prendre une décision en connaissance de cause. A cet égard, il lui appartient de s'assurer que les caractéristiques des produits commandés correspondent tant sur le plan des performances que sur les possibilités de mises en oeuvre à l'usage auxquels ils sont destinés.

4 • RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ LES PRODUITS SONT VENDUS SOUS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ JUSQU'À LEUR COMPLET PAIEMENT. A CET ÉGARD, LE PAIEMENT S'ENTEND DU RÉGLEMENT EFFECTIF SUR NOTRE COMPTE DES PRODUITS, DES FRAIS AFFÉRENTS À LA VENTE ET DES INTÉRÊTS. En cas de non-paiement même partiel d'une échéance, le client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés, après demande valant mise en demeure par L.R.A.R., les produits en stock chez le client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, sous réserves des dispositions applicables en matière de redressement et liquidation judiciaire, la vente sera résolue de plein droit, au jour de la demande en restitution. Nous pourrions revendiquer les produits non payés ainsi que le prix de leur revente. En cas de transformation ou d'intégration des produits dans un ouvrage, le transfert de propriété de notre bien sera reporté sur le bien issu de la transformation ou sur tout ou partie du prix du bien transformé. Nous conserverons les acomptes éventuels à titre de dommages intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. Le client ne pourra en aucun cas nantir, donner à gage les produits encore impayés, ni consentir sur ces derniers des sûretés. Le Client ne pourra par ailleurs revendre les produits sous réserve de propriété que pour les besoins normaux de son activité.

5 - PRIX. Nos Produits sont vendus et facturés sur la base de notre tarif en vigueur au jour de la conclusion de la vente, ils s'entendent toujours hors taxes, départ usine avec emballage. Le client supportera seul tous les frais liés au transport (transporteur, assurance, douane, taxes et autres redevances exigibles à l'importation dans le pays de destination, etc ...) qui lui seront facturés en sus. Notre tarif peut être modifié sans préavis en cours d'année, en fonction d'une variation de plus de 10% du prix des matières premières entrant dans le calcul du prix de revient d'un produit, du coût des salaires ou coûts du transport ou taxes créées survenant avant la livraison; la modification du tarif s'appliquera à toutes les commandes en cours.

6 • DELIVRANCE - LIVRAISON - DELAI. Pour toute commande à destination de la France Métropolitaine, de la Suisse ou et de l'Union Européenne, nous sommes réputés avoir rempli notre obligation de délivrance dès lors que les produits seront livrés dans les usines, entrepôt ou au siège social du Client. Pour toute commande à destination des DOM-TOM ou des autres Pays que ceux précités, la délivrance des produits sera réputée effectuée lors de leur mise à disposition ou remise au premier transporteur dans les usines, magasins ou tout lieu que cette dernière désignera et se fera ainsi à l'Usine. Pour autant, d'une manière générale, nous organisons librement l'acheminement des produits jusqu'au lieu de livraison désigné par le Client. Nous choisissons librement le mode de transport utilisé, ainsi que le transporteur avec lequel il contractera pour le compte, aux frais et risques du Client. Le Client pourra toutefois librement choisir de retirer lui-même les produits à ses frais, risques et périls. Il devra alors nous en informer lors de la prise de commande. Aucun frais de port ne lui sera alors facturé et les produits seront réputés livrés lors de leur mise à disposition ou remise au premier transporteur dans les usines, magasins ou nos entrepôts, ou tout lieu que cette dernière désignera le Client nous autorise à procéder à des livraisons globales ou partielles les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif leur non-respect ne saurait en aucun cas donner lieu à une annulation de commande ou à versement de dommages et intérêts. Concernant l'export (y compris DOM TOM), les délais de livraison seront déterminés en fonction des délais usuels de livraison pratiqués vers le pays d'importation. En tout état de cause, le client ne pourra prétendre contre aucun retard de livraison dans le cas où il ne serait pas à jour de ses obligations envers nous, notamment en matière de paiement, ou si nous n'avons pas été en possession, en temps utile, des éventuelles spécifications et/ou informations nécessaires à la livraison. Tout refus de livraison du client qui ne serait justifié entraînera le paiement par celui-ci des frais exposés lors de la livraison refusée (transport, entreposage, reconditionnement, frais administratifs de traitement, égal à 20% du montant de 10 commande).

7 - TRANSFERT DES RISQUES. De convention expresse et nonobstant la clause de réserve de propriété mentionnée sous l'article 4 précédent, les produits seront réputés sous la garde du Client à compter de la date de leur délivrance telle que définie à l'article 6 précédent. Aussi, à compter de ladite délivrance, le Client supportera les risques que les produits pourraient subir ou occasionner, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait d'un tiers. Notre responsabilité ne pourra donc être recherchée au-delà du moment de la délivrance telle que définie à l'article 6. Aussi, le client devra souscrire une assurance couvrant les risques afférents aux produits, dès le transfert de la charge des risques et nous informer dans les plus brefs délais de tout événement de nature à affecter le contrat d'assurance. A l'Export les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client qui prendra toute disposition pour couvrir les risques inhérents au transport.

8 • CONFORMITE - RECEPTION. L'état, la conformité, l'absence de vice apparent et le nombre de produits doivent être impérativement vérifiés par le Client lors de la réception des produits; les frais et les risques afférents à la vérification des produits par comparaison au bon de livraison et la facture sont de la responsabilité du Client. Toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et/ou avaries devra être consigné sur le récépissé en présence du chauffeur et notifié par LR,AR. au transporteur dans les 3 (trois) jours ouvrés qui suivent la livraison Elle(s) devra (ont) être mentionnée(s) sur les documents fournis, et confirmée à notre société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai. Le Client devra prouver l'existence des manquants, avaries, défauts ou anomalies concernant les produits. Nous nous réservons le droit de procéder, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant, à toute vérification sur place. les mentions du type «sous réserves d'emballages» ou encore «palettes ou carton intacts mais produits abîmés ne pourront pas être pris en compte. A défaut du respect de ces conditions, les Produits seront réputés conformes et notre responsabilité ne pourra être remise en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par nous du fait du non respect de cette procédure.

9 • GARANTIES. Sauf dispositions contraires, nous garantissons contractuellement le bon fonctionnement de nos produits neufs pendant un délai d'un an à compter de la date de leur délivrance telle que définie sous l'article 6 précédent. En tout état de cause, la présente garantie est limitée à notre convenance à la remise en état, l'échange ou le remboursement des produits reconnus défectueux. La prise en charge des frais de port d'expédition, et/ou de séjour engagés restent à la charge du client et à l'exclusion de tout versement de dommages et intérêts. Aucun retour d'office sur l'initiative du Client ne sera accepté. La présente garantie ne joue pas pour les vices apparents, c'est à dire les défauts d'aspect visibles non déclarés par le Client lors de la livraison des Produits. Sont également exclus les défauts ou détériorations provoqués par une inadéquation du produit au regard des besoins de l'utilisateur, par l'usure normale, par une négligence, par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation, par une installation ou une utilisation non conforme aux recommandations qui figurent sur la notice correspondante d'installation et d'utilisation, par un entretien insuffisant et/ou un accident de manipulation, par un mauvais stockage, et/ou par les instructions et/ou spécifications émanant du Client. Pour que la garantie soit acquise le client s'engage à respecter nos consignes d'utilisation, de manipulation, d'installation, d'entretien, de maintenance et de stockage. Tous travaux de réparation ou de modification effectués sur les produits par le Client ou par un tiers mettent fin automatiquement à la garantie dans son intégralité. Il en est de même pour les cas où des pièces d'origine auraient été remplacées par des pièces qui ne sont pas issues de nos magasins. Les réparations et/ou remplacements effectués en exécution de la présente garantie n'auront en aucun cas pour effet d'en prolonger la durée. Plus spécialement, la garantie des pièces détachées ne pourra jouer que pour les pièces retournées pour analyse et expertise. La présente garantie sera enfin exclue en cas de défaut ou retard de paiement du produit concerné par le Client.

10 - RETOURS PRODUITS - REPRISE. Aucun retour de Produits ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet de notre part d'un accord exprès et préalable. En cas de retour, les produits devront être en parfait état de conservation, devront être restitués dans leur emballage ou conditionnement d'origine et ils ne devront pas avoir été démontés et/ou modifiés. Tout retour accepté entraînera à notre convenance, soit un échange soit un avoir à valoir sur un achat ultérieur, après vérification facultative et quantitative des produits retournés, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

11 - PAIEMENT - MODALITES. Nos Produits sont payables par chèque, virement ou carte de crédit, à compter de la date de commande ou de facturation. Toutefois, toute première commande émise par le client depuis au moins deux ans, sera payable comptant, par chèque, virement ou carte de crédit au jour de la commande. Nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment l'usage instauré avec un client, et un paiement comptant de la commande dans son intégralité avant la livraison et sans escompte, en cas de découverte d'un risque de nature à nuire à la solvabilité du Client. En tout état de cause, le règlement sera réputé réalisé lors de la mise des fonds sur notre compte bancaire. Nos factures sont toujours payables en Euros en notre siège social. Toute compensation découlant de créances du Client alléguée ou reconnue, est exclue.

12 - PAIEMENT: RETARD OU DEFAULT. Tout retard dans le paiement partiel ou total d'une facture ouvrira droit, sans préjudice de tous dommages intérêts, au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt légal multiplié par trois, jusqu'à complet paiement. Les éventuelles remarques au sujet de nos factures doivent nous être communiquées dans les dix jours de leur émission, sans pour autant qu'elles puissent permettre de suspendre le paiement prévu. Tout incident de paiement entraînera de plein droit la suspension temporaire ou définitive de l'exécution des commandes du client.


Parallèlement, les sommes dues en raison d'autres commandes déjà livrées ou en cours de livraison seront immédiatement exigibles. A défaut de paiement, quinze jours calendaires après la première présentation d'une mise en demeure restée infructueuse, nous pouvons résilier de plein droit si bon nous semble, la vente correspondante, ainsi que les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échoué ou non. Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement à l'échéance entraînant un retour d'effets de commerce, des chèques impayés, et par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels et d'auxiliaires de justice, si cela réclamé il ce titre une indemnité égale à 20% des sommes exigibles.

13 - RESPONSABILITE. Notre société ne répond en aucun cas de préjudices immatériels ou dommages indirects tels que notamment les manques à gagner, les préjudices financiers, les préjudices commerciaux, les pertes de clientèle, les pertes de commande consécutives ou non à l'acquisition, l'utilisation des produits par le Client. Au cas où notre responsabilité serait retenue nous pourrions, à notre convenance, soit remplacer le produit litigieux, soit le réparer. Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de mauvaise utilisation et/ou de mauvaise installation des produits.

14 - FORCE MAJEURE. Les parties conviennent de désigner sous le vocable de «Force Majeure» tout événement, même prévisible, qui est extérieur à notre volonté et dont l'effet est de retarder, empêcher ou rendre économiquement exorbitante l'exécution de nos engagements, tels que, et sans que cette énumération ne soit exhaustive incendie, inondation, tempête, embargo, pénurie de matières premières, grève, lock out, actes de gouvernement, modifications de la réglementation applicable aux conditions générales de vente ou aux produits intervenant dans nos usines, dans les industries et chez les prestataires de service dont nous dépendons. Dans l'hypothèse où un tel événement surviendrait, nous nous réservons la possibilité de suspendre ou de résilier immédiatement ses ventes, sans encourir un quelconque recours du Client.

15 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE. Le Client ne disposera d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, ainsi que sur les documents qui lui seront communiqués à l'occasion de la vente des produits, notre société demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits.

# Pour nous rendre visite



## Boutique / Entrepôt Matériel Forain

81 avenue Aristide Briand  
93240 Stains

## Showroom / Matériel Forain

90 avenue Victor Hugo  
93300 Aubervilliers

Tél. 01 43 52 74 49  
Mail : [contact@materiel-forain.fr](mailto:contact@materiel-forain.fr)  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h  
[www.materiel-forain.fr](http://www.materiel-forain.fr)



81 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS  
RER D : GARE DE PIERREFITTE-STAINS  
ACCÈS BUS : N° 150 & 255 (ARRÊT : JEAN JAURÈS - ARISTIDE BRIAND)  
TÉL. 01 43 52 74 49 - FAX. 01 45 52 20 34  
[CONTACT@MATERIEL-FORAIN.FR](mailto:CONTACT@MATERIEL-FORAIN.FR)